

HÄFELE Bestellung

WAWI39

zu WAWI Version 4.0.8

Disclaimer

Die in den Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen von Firmen, Organisationen, Produkten, Domänennamen, Personen, Orten, Ereignissen sowie E-Mail-Adressen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Firmen, Organisationen, Produkten, Personen, Orten, Ereignissen, E-Mail-Adressen und Logos ist rein zufällig. Die Benutzer dieser Unterlagen sind verpflichtet, sich an alle anwendbaren Urheberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung seitens EDV-Hausleitner GmbH kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt werden oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden.

Es ist möglich, dass die EDV-Hausleitner GmbH Rechte an Patenten, bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt des Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum.

Andere in diesem Dokument aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen und Fehler vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund der Verwendung des Programms wie in diesem Dokument beschrieben, wird seitens EDV-Hausleitner GmbH ausgeschlossen.

© 2018 EDV-Hausleitner GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORAUSSETZUNG	4
2. KONFIGURATION WEBSERVICE	4
3. LIEFERANTEN-STAMMDATEN	5
3.1 FILIALLOGIK	6
4. AUSLÖSEN DER BESTELLUNG	7
5. EINSTELLUNGSMÖGLICHKEIT E-MAIL-ADRESSEN	8



1. Voraussetzung

Das WAWI-Update auf Version 4.0.8 muss installiert sein. Auf jedem Client bzw. Terminalserver muss zusätzlich **WAWI OCX Chilikat.exe** installiert werden, welche beim WAWI Update in das Unterverzeichnis **_HLInstall** im Programmverzeichnis gelegt wird.

Das Modul **FTP Häfele** muss unter Modul **WebService** muss freigeschaltet sein. Bitte wenden Sie sich bzgl. Freischaltung an Ihren Betreuer.

Der Benutzer, der das Modul aus dem Bestellformular aufrufen möchte, muss über die Berechtigung **Aufruf Webservices (Benutzerverwaltung > WAWI-Allgemein)** verfügen.

2. Konfiguration Webservice

The screenshot shows a configuration window for a web service. The title bar reads 'Webservice-Konfiguration'. The interface includes a menu bar with options like 'Einfügen', 'Ändern', 'Löschen', 'Abbrechen', 'Suchen', 'MC', 'Fix', and 'Drucken'. The main area contains the following fields and options:

- ID:** FTP-Häfele (highlighted in yellow)
- Benutzer:** hauhausleitner
- Passwort:** [masked]
- Verfügbarkeitsabfrage
- Preisabfrage
- Stammdatenwartung
- Bestellung übermitteln
- Pfad:** \\Server\WAWI_Bestellungen
- FTP-URL:** ftp.haeefe.de
- FTP-DIR:** /in/
- FTP-Typ:** SFTP
- FTP-Port:** 22

Um den Häfele-Bestellservice zu verwenden, muss die Konfiguration im Menü **Administration > Webservices konfigurieren** erfasst werden. Sie müssen über die notwendige Berechtigung verfügen (zu Erfassen im Menü **Benutzerverwaltung > WAWI-Allgemein > Webservices konfigurieren**)

- ID: Kann frei vergeben werden
- Im Drop-Down-Menü in der ersten Zeile muss **FTP Häfele** ausgewählt werden.
- Benutzer und Passwort erhalten Sie von der EDV-Hausleitner-Hotline
- **Bestellung übermitteln** muss aktiviert sein
- Der **Pfad** gibt an, wo die CSV-Dateien, die aus den WAWI-Bestellungen erstellt werden, abgespeichert werden. Dort bleiben diese Dateien gespeichert, auch nachdem die Bestellung abgeschlossen ist.
- **FTP-URL:** ftp.haeefe.de
- **FTP-DIR:** /in/
- **FTP-Typ:** SFTP
- **FTP-Port:** 22

3. Lieferanten-Stammdaten

Der Webservice muss bei der entsprechenden Lieferantenummer hinterlegt werden. Auf der Registerkarte **Techn. Ergänzungen** ist der Punkt Webservice-ID (wie bei Punkt 2 erfasst) auszuwählen.

The screenshot shows the SAP 'Lieferant' (Supplier) data entry screen. The 'Eigene Kunde-Nr.' field is highlighted with a red box, and the 'Web-Service' section is also highlighted with a red box. The 'Web-Service' section contains a dropdown menu for 'Webservice-ID' with the value 'FTP-Häfele' selected, and a checkbox for 'Bei Preisübernahme auch Katalogpreis in LP-Netto (KP-Netto) übernehmen'.

Supplier Data Entry Form (Lieferant):

- Lieferant-Nr.: 300004
- Kurzbezeichnung: HAEFELE
- Kategorie: ZULIEFERER
- Eigene Kunde-Nr.: AT000000
- Web-Service: Webservice-ID: FTP-Häfele
- Bei Preisübernahme auch Katalogpreis in LP-Netto (KP-Netto) übernehmen:

Das Feld **Eigene Kunde-Nr.** muss mit Ihrer Häfele-Kundennummer befüllt werden.

3.1 Filiallogik

Wenn Sie den Häfele-Webservice in mehr als einer Filiale verwenden möchten, müssen Sie eine Zeile pro Filiale auf der Registerkarte **Filialabhängige Daten** erfassen.

The screenshot shows the 'Lieferant' (Supplier) data entry form. The 'Filialabhängige Daten' (Branch-dependent data) tab is active, displaying a table with the following columns: Filiale-Nr., Name, Eigene Kunde-Nr., Webservice, and KP in LP Netto. The first row contains the following data: Filiale-Nr. 1, Name (empty), Eigene Kunde-Nr. AT000000, Webservice FTP:Häfele, and KP in LP Netto (checkbox unchecked). The table has 15 rows in total. The form also includes a top navigation bar with buttons for 'Einfügen', 'Ändern', 'Löschen', 'Abbrechen', 'Suchen', 'MC', 'Fix', 'Drucken', 'Artikel-Info', 'Komm', and 'Historie'. The 'Lieferant-Nr.' is 300004, 'Kurzbezeichnung' is HAEFELE, 'Kategorie' is ZULIEFERER, and 'Eigene Kunde-Nr.' is AT000000. The 'Gesperrt' (locked) checkbox is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Neue Zeile einfügen [F2]' and 'Markierte Zeilen löschen'.

Filiale-Nr.	Name	Eigene Kunde-Nr.	Webservice	KP in LP Netto
1		AT000000	FTP:Häfele	<input type="checkbox"/>

4. Auslösen der Bestellung

In Bestellungen, deren Lieferanten den Webservice hinterlegt haben, steht nur der Webservice-Button rechts oben im Formular zur Verfügung.

Es öffnet sich folgendes Formular:

Int. Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-EH Menge	Bestell-EH	Liefer-Datum
116992	Beispiel-Artikel	12345678	1		23.04.2018

Bitte beachten, dass folgende Dinge erfüllt sein müssen, damit die Bestellung übertragen werden kann:

- Es muss eine E-Mail-Adresse ausgefüllt sein (siehe Punkt 0)
- Die Lieferadresse der Bestellung muss gültig sein.
- Das Land der Lieferadresse muss **AT** sein.
- Die eigene Kundennummer im Lieferanten darf nicht leer sein.
- Das Lieferdatum-Soll der Bestellung darf nicht leer sein.
- Die Adresse der angemeldeten Filiale aus den Voreinstellungen muss gültig sein.

Bestätigen Sie mit dem Button **Bestellung senden**.

5. Einstellungsmöglichkeit E-Mail-Adressen

Parameter	Wert	Bemerkung	Kenner
SONS68			
WAWI			
ABLIREBUCHEN			
ALLGEMEIN			
DATABASE			
DRUCKEN			
FILIALE			
FRM_EREDTAIL			
FRM_LZDETAIL			
IWINTOKOMM			
KFM			
KOMMUNIKATION			
KUNDE			
LAGRAUSW01			
PROJEKT			
PUNKTEPREISLISTE			
RKSTATISTIK01			
TECHNIK			
WAWI21			
WAWI39			
EMAIL_1	hotline@edy-hausleitner.at		GLOBAL
EMAIL_2			GLOBAL
EMAIL_3			GLOBAL
EMAIL_4			GLOBAL
EMAIL_5			GLOBAL
WAWI_OUTLOOK			
WWS_IAF			

In den Globalen Einstellungen unter **WAWI > WAWI39** können 5 E-Mail-Adressen definiert werden, die beim Bestellvorgang ausgewählt werden können. Zusätzlich steht die bei der Filiale hinterlegte E-Mail-Adresse zur Auswahl.